

Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>  
[www.lightspares.com](http://www.lightspares.com) | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria

## Complete Spare Parts List of ARRI True Blue D12

L4.33758.E	Lamp lock shaft (1 pc) and disk springs (8 pcs)	Lampenfassungs-Klemmhebel (1St.) mit Tellerfedern (8 St.)
L4.42113.E	Disk springs (8 pcs) for lamp lock shaft	Tellerfedern (8 St.) für Lampenfassungs-Klemmhebel
L4.33757UE	Lamp holder plate front (1 pc) and screws (2 pcs M4x8mm,self-tapping)	Lampenfassungs-Klemmplatte vorne (1 St.) mit Schrauben (2 St. M4x8mm, selbstfurchend)
L4.73536.E	Lamp holder ceramic front (1 pc)	Keramik f.Lampenfassung vorne (1 St.)
L4.33759.E	Lamp holder contact with connection cable (1 pc)	Lampenkontakt mit Anschluss-kabel (1 St.)
L4.73537.E	Lamp holder ceramic rear (1 pc)	Keramik f. Lampenfassung hinten (1 St.)
L4.42114.E	Lens head screw (4 pcs M4x16mm),	Linsenschraube (4 St. M4x16mm),
L4.33763.E	Lamp holder plate rear (1 pc)	Klemmplatte f. Lampenfassung hinten (1 St.)
L4.40697.E	Lamp holder locking plate (1 pc),	Klemmblech (1 St.) f. Lampen-fassung
L4.40696.E	Hexagon locking nut (1 pc) for lamp holder locking	Sechskant-Klemmmutter (1 St.) f. Lampenfassung
L4.40695.E	Threaded insert (1 pc) for lamp holder locking shaft	Gewindeeinsatz (1 St.) f.Lampenfassung
L4.42005.E	Spring washer (1 pc) and hexagon nut (1 pc M5) for lamp holder locking	Federring (1 St.) und Sechskant-mutter (1 St. M5) f. Lampen-fassung
L4.42026.E	Screws (20 pcs M4x8mm,self-tapping)	Schrauben (20 St.M4x8mm, selbstfurchend)
L4.33752.E	Skid with countersink screws(4 pcs M5x25)	Kufe mit Senkschrauben (4 St.M5x25)
L4.42121.E	Rocker switch blue (1 pc),	Wippschalter blau (1 St.),
L4.90350.E	Terminal block (labeled) (1 pc)	Steckerverbindung (1 St.)
L4.33745.E	Grounding nut (1 pc) withspring washer (1 pc)	Erdungsmutter (1 St.) mit Federring (1 St.)
L4.33751.E	Ignitor	Zündgerät (1 St.)
L4.42126.E	Hexagon head screw (3 pcsM4x4,5) and serrated lockingwasher (3 pcs)	Zylinderschrauben (3 St.M4x4,5) und Fächerscheiben (3 St.)
L4.33749.E	Wiring harness with safetyswitch (1 pc)	Kabelbaum mitSicherheitsschalter (1 St.),

L4.42123.E	Dog point screw (1 pc M5x12),	Zapfenschraube (1 St. M5x12),
L4.33746.E	Bracket (1 pc)	Konsole (1 St.)
L4.33747.E	Actuating cam (1 pc)	Schaltnocke (1 St.)
L4.42124.E	Compression spring (1 pc)	Druckfeder (1 St.)
L4.77678.E	Electronic hour counter including clamp	Betriebsstundenzählerinkl. Klamme
L4.42127.E	Lens head screws (2 pcs M3x5),	Linsenschrauben (2 St. M3x5),
L4.73455.E	Compensating resistance for electronic hour counterwith screws (2 pcs)and metric screws (2 pcs)	Vorwiderstand kpl. für elektronischenBetriebsstundenzähler mit Blehschrauben (2 St.)und Linsenschrauben (2 St.)
L4.33750.E	Drawer (1 pc) with sheet metal screws (2 pcs) M3.5x6.5mm	Einschub (1 St.) mit Blehschrauben (2 St.M3,5x6,5)
L4.33741.E	Housing ignitor D12 cpl.	Gehäuse Zündgerät D12 kpl.
L4.33741BE	Housing ignitor D12 cpl.black	Gehäuse Zündgerät D12 kpl.schwarz
L4.40652UE	Lens door (1 pc) with screws (8 pcs M5x12mm) and nuts (8 pcs)	Linsenfassung (1 St.) mit Zylinder-schrauben(8St.M5x12mm) & Muttern (8 St.)
L4.42019.E	Slotted screws (2 pcs M5x12mm),	Zapfenschrauben(2 St. M5x 12mm)
L4.42018.E	Screws (8 pcs M5x12mm) and nuts (8 pcs) for accessory brackets	Schrauben für Halteklauen (8 St. M5x12mm und 8 St. Muttern)
L4.40655.E	Safety switch actuator pin 1 pc) for lens door opening spring	Haltepin(1 St.)für Toröffner-Feder
L4.40658.E	Lens door opening spring (1 pc)	Toröffner-Feder (1 St.) für Linsen-fassung
L4.42015.E	Sheet metal screws (6 pcs 3.5x9.5mm),	Blehschrauben (6 St.3,5x9,5mm)
L4.40656.E	Lens holding springs (4 pcs)and sheet metal screws (4 pcs 3.5x 9.5mm)	Linsenhaltefedern (4 St.) mit Blehschrauben (4 St.3,5x9,5mm)
L4.40653.E	Safety mesh (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs 3.5x9.5mm)	Schutzgitter (1 St.) mit Blech-schrauben (4 St.3,5x9,5mm)
L4.83141.E	Fresnel lens175mm (7in)	Stufenlinse 175mm
L4.40654LE	Accessory bracket sidal (1 pc), US version bottom also, with screws (2pcs M5x12mm) and nuts (2 pcs)	Halteklau seitlich (1 St.), bei US
L4.90395.E	Screw for Lensdoor Axis short (10 pcs)	Zapfenschraube kurz (10 St) für Torhalterung für
L4.42019.E	Screw for Lensdoor Axis short (2pcs)	Zapfenschraube kurz für Torhalterung (2 St.)
L4.40666.E	Accessory bracket bottom, with Barndoor hook, pre-assembled, with screws (2 pcs M5x12mm) and nuts	Halteklau unten (1 St.) kpl., mit Torhaken vormontiert, inkl. Schrauben (2 St. M5x12mm) und Muttern (2 St.)

	(2 pcs)	
L4.42020.E	Flat headed screws (3 pcs M4x 8mm) for accessory bracket bottom, with barndoor hook	Flachkopfschrauben (3 St. M4x 8mm) für Halteklau unten, mit Torhaken
L4.40668.E	Barndoor hook (1 pc) for accessory bracket bottom	Torhaken (1 St.) für Halteklau unten
L4.40669.E	Torsion springs (3 pcs) for barndoor hook of accessory bracket bottom	Torsionsfedern (3 St.) für Torhaken der Halteklau unten,
L4.40657LE	Accessory bracket bottom(1pc)with screws(2pcs M5x12mm)&nuts (2 pcs), with drilled hole and thread for door catch	Halteklau unten (1 St.), mit Bohrung für Sicherungsseil und Gewinde für Torhaken, mit Schrauben (2 St. M5x12mm) und Muttern (2 St.)
L4.42022.E	C-clips (4 pcs)for push & spring top latch	Sicherungsscheiben (4 St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42019.E	Slotted screws (2 pcs M5x12mm) T2, ST1, D12, D25, D40, M18, AS18	Zapfenschrauben (2St.M5x12mm) T2, ST1,D12, M18,AS18
L4.42025.E	Collar bearings (4 pcs) for push & spring top latch	Bundlager-Set (4 St.) für Tor-sicherung Push & Spring
L4.42031.E	Top latch Push &Spring (1 pc), without socket	Torsicherungsklau Push&Spring (1St.), ohne Lagerbock
L4.42032.E	Top latch bracket(1 pc) for top latch push & spring with screws (2 pcsM5x12mm) and nuts (2 pcs)	Lagerbock (1 St.) und Schrauben (2 St. M5x12mm) und Muttern (2 St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42033.E	Leg spring (1 pc) for top latch Push & Spring	Schenkelfeder (1 St.) für Tor-sicherung Push & Spring
L4.42034.E	Opening axle (1 pc) for top latch push & spring	Achse (1 St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42030.E	Top latch &top latch socket Push & Spring (1 pc), pre-assembled, with screws (2 pcs M5x12mm) and nuts (2 pcs)	Torsicherung Push & Spring komplett (1 St.), vormontiert, mit Schrauben (2 St. M5x12mm) und Muttern (2 St.)
L4.42028.E	Button (1 pc) and screw (1 pc M4x16mm) for cable tie blue	Knopf (1 St.) und Schraube (1 St. M4x16mm) für Halteleine blau,
L4.79855.E	Cable tie blueBlaue	Kabelhalteleine
L4.42036.E	Comb. stirrup spigot 28mm bushing 16mm + spring washer(1pc),washer(1pc),screw(1pc M12x45mm) & locking screw(1pc)US-V.	Kombinierter Aufhängezapfen 28mm / Hülse 16mm (1 St.) mit Federring (1 St.), Scheibe (1 St.),Schraube (1 St. M12x45mm) und Klemmschraube (1 St.), T2 US Version
L4.40707.E	Flange (1 pc) for stirrup spigot	Flansch (1 St.) für Aufhängezapfen 28mm
L4.42027.E	Fastener-set for spigot, bolt (1 pc M12x45mm), washer (1 pc) and lock washer (1 pc) for stirrup spigot mounting	Befestigungs-Set für Aufhänge-zapfen (1 St. Schraube M12x45mm, 1 St.Scheibe und 1 St. Federring)
L4.42037.E	Locking screw (1 pc) for combination stirrup spigot	Klemmschraube (1 St.) für kombiniertenAufhängezapfen 28mm /

	28mm / bushing 16mm	Hülse 16mm
L4.42006.E	Locking handle for stirrup (1pc)	Klemmhebel (1 St.) für Bügelbefestigung
L4.42007.E	Spring washer (4 pcs) for tilt lock	Tellerfedern (4 St.) für Bügel-befestigung
L4.42008.E	Washers (4 pcs 10.5mm) f. tilt lock	Scheiben (4St. 10,5mm) f. Bügelbefestigung
L4.42015.E	Sheet metal screws (6 pcs 3.5x9.5mm)	Blehschrauben (6 St. 3,5x9,5mm)
L4.40706.E	Friction disk brake cover left or right (1 pc) and sheet metal screw (1 pc 3.5x9.5mm)	Abdeckkappe links oder rechts (1 St.) f. Bügelbremse mit Blehschraube (1 St. 3,5x9,5mm)
L4.42003.E	Hexagon screws (4 pcs M8x30mm) and nuts (4 pcs) for stirrup mounting	Sechskantschrauben (4 St. M8x30mm) und Muttern (4 St.) zur Bügelbefestigung
L4.42004.E	Washers (4 pcs 8.4mm) for tilt lock,	Scheiben (4St. 8,4mm) f. Bügelbefestigung
L4.40708.E	Spacer (1 pc) for tilt lock	Distanzstück (1 St.) zur Bügelbefestigung
L4.40705.E	Clamp jaw (1 pc) for tilt lock	Klemmbacke (1 St.) f. Bügelbremse
L4.42000.E	Round-head screw (1 pc) for tilt	Flachrundschrabe (1 St.) für Bügelbremse
L4.40704.E	Brake disk (1 pc) for tilt lock	Bremsscheibe (1 St.) f. Bügelbremse
L4.33767.E	Stirrup profile (1 pc)	Bügelprofil (1 St.)
L4.40703.E	Stirrup bracket left or right, (1pc) with screw (1pc M5x35mm), washer (1pc), nut (1pc M5), screw (1pc M8x30mm) & nut (1pc M8)	Bügelager links oder rechts (1 St.) mit Schraube (1 St. M5x35mm), Scheibe (1 St.), Mutter (1 St. M5), Schraube (1 St. M8x30mm) und Mutter (1 St. M8)
L4.42001.E	Cyl. head screws (2pcs M5x35mm) hexagon nuts (2pcs M5) & washers (2pcs) for center of grav. Adjustment (stirrup bracket)	Zylinderschrauben (2 St. M5x35mm) mit Scheiben (2 St.) und Muttern (2 St.) zur Justierung der Schwerpunktverstellung (Bügelager)
L4.33703.E	Cable outlet set, B3 daylight, small, for	Kabel Ausgang Set, Tageslicht klein,
L4.33805.E	Cable Outlet Cap with 2 screws	Kabel Ausgangskappe mit 2 Schrauben
L4.42035.E	Stirrup spigot 28mm (1pc) with spring washer (1 pc), washer (1pc), screws (1pc M12x45mm & 1 pc M12x65mm)	Aufhängezapfen 28mm (1 St.) mit Federring (1 St.), Scheibe (1 St.) und Schrauben (1 St.) M12x45mm & 1 St. M12x65mm)
L4.40707.E	Flange (1 pc) for stirrup spigot	Flansch (1 St.) für Aufhänge-zapfen 28mm
L4.42027.E	Fastener-set for spigot, bolt (1 pc M12x45mm), washer (1 pc) and lock washer (1 pc) for stirrup spigot mounting	Befestigungs-Set für Aufhänge-zapfen (1 St. mSchraube M12x 45mm, 1 St. Scheibe und 1 St. Federring)

**Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>  
[www.lightspares.com](http://www.lightspares.com) | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria**