

Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>  
[www.lightspares.com](http://www.lightspares.com) | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria

## Complete Spare Parts List of ARRI True Blue ST5

L4.40666.E	Accessory bracket bottom, with barndoor hook, pre-assembled, with screws (2 pcs M5x12mm) and nuts (2 pcs)	Halteklau unten (1 St.) kpl., mit Torhakenvormontiert, inkl. Schrauben (2 St. M5x12mm) und Muttern (2 St.)
L4.42020.E	Flat headed screws (3 pcs M4x8mm) for accessory bracket bottom, with barndoor hook	Flachkopfschrauben (3 St.M4x8mm) für Halteklau unten, mit Torhaken
L4.40668.E	Barndoorhook (1 pc) for accessory bracket bottom	Torhaken (1 St.) für Halteklau unten
L4.40669.E	Torsion springs (3 pcs) for barndoor hook of accessory bracket bottom	Torsionsfedern (3 St.) für Torhaken der Halteklau unten
L4.40657LE	Accessory bracket bottom (1 pc) with screws (2 pcs M5x12mm) and nuts (2 pcs), with drilled hole and thread for door catch	Halteklau unten (1 St.), mit Bohrung für Sicherungsseil und Gewinde für Torhaken, mit Schrauben (2 St. M5x12mm) und Muttern (2 St.)
L4.40683.E	Slide bearing (1 pc) for movement of lamp carriage on guide rail	Gleitbuchse (1 St.) für den Transport des Fokusschlittens auf der Leitspindel
L4.40680.E	Lamp carriage friction spring (1 pc)	Bremsfeder (1 St.) für Friktion des Fokusschlittens auf der Fokusspindel
L4.40682.E	Lampholder guidepins (2 pcs) and nuts (2 pcs)	Fokus-Führungsstifte (2 St.) mit Sicherungsmuttern (2 St.)
L4.40029UE	Lamp carriage (1 pc) with focus guide pins (2 pcs), nuts (2 pcs), friction spring (1 pc) and slide bearing (1 pc)	Fassungsträger (1 St.) mit Führungsstiften (2 St.), Muttern (2 St.), Bremsfeder (1 St.) und Gleitbuchse (1 St.)
L4.40807.E	Guide rail (1 pc) and sheet metal screws (2 pcs 3.5x9.5mm)	Leitspindel (1 St.) mit Blechschrauben (2 St.3,5x9,5mm)
L4.40806RE	Bottom panel black (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs 4.2x22)	Bodenblech schwarz (1 St.) mitBlechschrauben (4 St. 4,2x22)
L4.40811.E	Focus spindle(1 pc) and retaining rings (4 pcs)	Fokusspindel (1 St.) mit Sicherungsringen (4 St.)
L4.42013.E	Retaining rings (4 pcs) for focus spindle	Sicherungsscheiben (4 St.) für Fokusspindel
L4.40804.E	Side panel right silver (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs 4.2x22)	Seitenblech rechts silber (1 St.) mit Blechschrauben (4 St. 4,2x22)

L4.40804RE	Side panel right black (1 pc)and sheet metal screws (4 pcs4.2x22)	Seitenblech rechts schwarz (1St.) mit Blechschrauben (4 St.4,2x22)
L4.40808.E	Side panel silver(1 pc)with sheet metal screws (4 pcs 4.2X22)	Seitenteil links silber(1 pc)mit Blechschrauben (4 St.4,2x22)
L4.40808RE	Side panel black(1 pc) with sheet metal screws (4 pcs 4.2X22)	Seitenteil links Schwarz (1 pc) mit Blechschrauben (4 St.4,2x22)
L4.40678.E	Ground cable (1 pc) with serrated washer (1 pc), spring washer (1 pc), hexagon nut (2 pc) and hexagon screw (1 pc M5x16)	Erdungskabel (1 St.) mit Zahnscheibe (1 St.), Federring (1 St.), Sechskantmutter (2 St.) und Sechskantschraube (1 St. M5x16)
L4.42012.E	Ground fixing set (1 pc serrated washer, 1 pc spring washer, 2 pcs hexagon nut & 1 pc hexagon screw M5x16)	Erdungsverschraubungs-Set (1 St. Zahnscheibe, 1 St. Federring, 2 St. Sechskantmuttern & 1 St. Sechskantschraube M5x16)
L4.40802ZE	Base casting front or rear blue (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs 4.2x22)	Wannenstirnteil vorne oder hinter blau (1 St.) mit Blechschrauben (4 St. 4,2x22)
L4.40802UE	Base casting front or rear black (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs 4.2x22)	Wannenstirnteil vorne oder hinten schwarz (1 St.) mitBlechschrauben (4 St. 4,2x22)
L4.42006.E	Locking handle for stirrup (1pc)	Klemmhebel (1 St.)f. Bügelbefestigung
L4.42007.E	Spring washer (4 pcs) for tilt lock	Tellerfedern (4 St.)f. Bügelbefestigung
L4.42008.E	Washers (4 pcs 10.5mm) f. tilt lock	Scheiben (4 St. 10,5mm) f.Bügelbefestigung
L4.42015.E	Sheet metal screws (6 pcs 3.5x9.5mm)	Blechschrauben (6 St.3,5x9,5mm)
L4.40706.E	Friction disk brake cover left or right (1 pc) and sheet metal screw (1 pc 3.5x9.5mm)	Abdeckkappe links oder rechts (1 St.) f. Bügelbremse mit Blechschraube (1 St.3,5x9,5mm)
L4.42003.E	Hexagon screws (4 pcs M8x30mm) and nuts (4 pcs) for stirrup mounting	Sechskantschrauben (4 St. M8x30mm) und Muttern (4 St.) zur Bügelbefestigung
L4.42004.E	Washers (4 pcs 8.4mm) for tilt lock	Scheiben (4 St. 8,4mm) f. Bügelbefestigung
L4.40708.E	Spacer (1 pc) for tilt lock	Distanzstück (1 St.) zur Bügelbefestigung
L4.40705.E	Clamp jaw (1 pc) for tilt lock	Klemmbacke (1 St.)f. Bügelbremse
L4.42000.E	Round-head screw (1 pc) for tilt lock	Flachrundschraube (1 St.) f.Bügelbremse
L4.40704.E	Brake disk (1 pc) for tilt lock	Bremsscheibe (1 St.) f.Bügelbremse
L4.41072.E	Stirrup profile (1 pc), ST5	Bügelprofil (1 St.), ST5
L4.40703.E	Stirrup bracket left or right (1 pc) with screw (1 pc M5x35mm), washer (1 pc), nut (1 pc M5), screw (1 pc M8x30mm) and nut (1 pc M8)	Bügelager links oder rechts (1 St.) mit Schraube (1 St. M5x35mm), Scheibe (1 St.), Mutter (1 St. M5) Schraube(1 St. M8x30mm) und Mutter (1 St. M8)

L4.42001.E	Cylinder head screws (2 pcs M5x35mm) hexagon nuts (2 pcs M5) and washers (2 pcs) for center of gravity adjustment (stirrup bracket)	Zylinderschrauben (2 St. M5x35mm) mit Scheiben (2 St.) und Muttern (2 St.) zur Justierung der Schwerpunktverstellung (Bügelager)
L4.42002.E	Please use L4.42001.E or L4.42003.E	Bitte L4.42001.E oder L4.42003.E verwenden
L4.40709.E	Flange (2 pc) with screws and nuts for spigot	Manschette (2 St.) mit Schrauben und Muttern für Bügel
L4.40703.E	Stirrup bracket left or right (1 pc) with screw (1 pc M5x35mm), washer (1 pc), nut (1 pc M5), screw (1 pc M8x30mm) and nut (1 pc M8)	Bügelager links oder rechts (1 St.) mit Schraube (1 St. M5x35mm), Scheibe (1 St.), Mutter (1 St. M5), Schraube (1 St. M8x30mm) und Mutter (1 St. M8)
L4.40726.E	Stirrup tube (1 pc) for P.O. drive, stirrup transmission pan	Bügelrohr (1 St.) für P.o.-Bügel: Antrieb drehen
L4.40727.E	Axle tube (1 pc) for p.o. stirrup transmission tilt	Bügelrohr (1 St.) für P.o.-Bügel: Antrieb neigen
L4.40728.E	Flexible shaft (1 pc) for p.o. stirrup transmission pan	Flexwelle (1 St.) für P.o.-Bügel: Antrieb drehen
L4.42040.E	Top Housing (1 pc) for p.o. stirrup transmission pan	Gehäuse Oberteil (1 St.) für P.o.-Bügel: Antrieb drehen
L4.42041.E	Bottom Housing (1 pc) for p.o. stirrup transmission pan	Gehäuse Unterteil (1 St.) für P.o.-Bügel: Antrieb drehen
L4.42042.E	Screws (4 pcs) and nuts (4 pcs) for stirrup flange, p.o. stirrup	Schrauben (4 St.) und Muttern (4 St.) für P.o.-Bügel-Gehäuse
L4.42043.E	Outer housing (1 pc) transmission tilt, p.o. stirrup	Gehäuse Antrieb außen (1 St.), P.o.-Bügel
L4.42044.E	Inner housing (1 pc) transmission tilt, p.o. stirrup	Gehäuse Antrieb innen (1 St.), P.o.-Bügel
L4.42045.E	Worm gear (1 pc), p.o. stirrup	Schneckenantrieb (1 St.), P.o.-Bügel
L4.76755.E	Adapter (1 pc), p.o. stirrup	Adapter (1 St.), P.o.-Bügel
L4.42046.E	Screw (1 pc), spring washer (1 pc), washer (1 pc) and spacer (1 pc) for p.o. stirrup bracket	Schraube (1 St.), Federring (1 St.), Scheibe (1 St.) und Distanzstück (1 St.) für Bügelager
L4.85143.E	Focus knob blue (1 pc) and focus knob white (1 pc) with c-lock pin (2 pcs) for p.o. stirrup	Fokusknopf blau (1 St.) und Fokusknopf weiß (1 St.) mit Spannstift (2 St.)
L4.85122.E	Worm (1 pc), spacer disc (1 pc) and spring discs (6 pcs) for p.o. stirrup transmission tilt Schnecke (1 St.),	Distanzscheibe (1 St.) und Tellerfedern (6 St.), p.o.-Bügel: Antrieb neigen
L4.85104.E	Worm (1 pc) and c-lock pin (1 pc) for p.o. stirrup transmission pan	Schnecke (1 St.) und Spannstift (1 St.), p.o.-Bügel: Antrieb drehen,
L4.41081.E	Reflector holder (1 pc) and screws (4 pcs M4x8mm, self-tapping)	Reflektorhalter (1 St.) und Schrauben (4 St. M4x8mm, selbstfurchend)
L4.40832.E	Reflector (1 pc) and screws (3 pcs M4x8mm, self-tapping)	Reflektor (1 St.) mit Schrauben (3 St. M4x8mm, selbstfurchend)
L4.42026.E	Screws (20 pcs M4x8mm, self-tapping)	Schrauben (20 St. M4x8mm, selbstfurchend)
L4.40687.E	Lamp lock shaft (1 pc) and disk springs (8 pcs)	Lampenfassungs-Klemmhebel (1 St.) mit Tellerfedern (8 St.)

L4.42011.E	Disk springs (8 pcs) for lamp lock shaft	Tellerfedern (8 St.)für Lampenfassungs-Klemmhebel
L4.41068.E	Lamp holder plate front (1 pc) and screws (2 pcs M4x8, self-tapping)	Lampenfassungs-Klemmplatte vorne (1 St.) mit Schrauben (2 St. M4x8, selbsfurchend)
L4.40689.E	Lamp holder ceramic front or rear (1 pc)	Lampenfassungs-Keramik vorne oder hinten (1 St.)
L4.41053.E	Clamp pieces right (5 St.)Incl.. HT Cable	Klemmstück rechts (5St.) Inkl.HT Kabel
L4.41054.E	Clamp pieces left (5 St.)Incl.HT Cable	Klemmstück links (5St.) Inkl.HT Kabel
L4.40699.E	Isolation bushing (1 pc) for lamp lock shaft	Isolierbuchse (1 St.) für den Lampenfassungs-Klemmhebel
L4.41333UE	Lamp holder plate rear (1 pc)	Lampenfassungs-Klemmplatte hinten (1 St.)
L4.40697.E	Lamp holder locking plate (1 pc)	Klemmblech (1 St.) f. Lampenfassung
L4.40696.E	Hexagon locking nut (1 pc) for lamp holder locking	Sechskant-Klemmmutter (1 St.)f. Lampenfassung
L4.40695.E	Threaded insert (1 pc) for lamp holder locking shaft	Gewindeinsatz (1 St.) f. Lampenfassung
L4.42005.E	Spring washer (1 pc) and hexagon nut (1 pc M5) for lamp holder locking	Federring (1 St.) und Sechskantmutter (1 St. M5) f. Lampenfassung
L4.42026.E	Screws (20 pcs M4x8mm,self-tapping)	Schrauben (20 St.M4x8mm,selbstfurchend)
L4.42028.E	Button (1 pc) and screw (1 pc M4x16mm) for cable tie blue	Knopf (1 St.) und Schraube (1 St. M4x16mm) für Halteleine blau
L4.79855.E	Cable tie blue	Blaue Kabelhalteleine
L4.42035.E	Stirrup spigot 28mm (1 pc) with spring washer (1 pc), washer (1 pc), screws (1 pc M12x45mm & 1 pc M12x65mm)	Aufhängezapfen 28mm (1 St.) mit Federring (1 St.), Scheibe(1 St.) und Schrauben (1 St.M12x45mm & 1 St. M12x65mm)
L4.40707.E	Flange (1 pc) for stirrup spigot Flansch (1 St.) für Aufhängezapfen 28mm	
L4.42027SE	Screw (1 pc M12x65mm), washer (1 pc) and lock washer (1 pc) for stirrup spigot mounting	Befestigungs-Set für Aufhängezapfen (1 St. Schraube M12x65mm, 1 St. Scheibe und 1 St. Federring)
L4.40729.E	Stirrup spigot P.O. 28mm (1 pc) with spring washer (1 pc) and screw (1 pc M8x25)	Aufhängezapfen P.O. 28mm (1 St.) mit Federring (1 St.) und Schraube (1 St. M8x25)
L4.42048.E	Screw set for P.O. stirrup spigot: Screw (1 pc M8x25) and spring washer (1 pc)	Schrauben-Set für P.-Zapfen: Schraube (1 St. M8x25) und Federring (1 St.)
L4.40042.E	Switch housing top (1 pc) with screws(4 pcs 4.2x22) and sealing rubbers (2 pcs), US & EU line switch, 5kW	Schaltergehäuse Oberteil (1 St.) mit Schrauben (4 St.4,x22) und Dichtbändern (2 St.), US-& EU-Schnurschalter, 5kW
L4.40048.E	On-/off switch (1 pc) for line switch US version, 110V, 5K	Ein-/Ausschalter (1 St.) für Schnurschalter USVersion, 110V, 5kWUS Version Only

L4.40050.E	On-/off switch (1 pc) for lineswitch 5k EU version, 230V, 5K	Ein-/Ausschalter (1 St.) für Schnurschalter EU Version, 230V, 5kW EU Version Only
L4.40047.E	Isolation piece (1 pc) for line switch US & EU version, 5kW	Isolierteil (1 St.) für Ein-/Ausschalter für US- & EU-Schnurschalter, 5kW
L4.40041.E	Strain relief (1 pc), screws (2 pcs), spring washer (2 pcs) and nuts (2 pcs) for line switch US & EU version, 5K	Zugentlastung (1 St.), Schrauben (2 St.), Federring (2 St.) und Muttern (2 St.) für Schurschalter US- & EU-Version, 5kW
L4.40044.E	Switch housing bottom (1 pc) with screws (4 pcs 4.2x22) and sealing rubbers (2 pcs), US & EU line switch, 5kW	Schaltergehäuse Unterteil (1 St.) mit Schrauben (4 St. 4,x22) und Dichtbändern (2 St.), US- & EU-Schnurschalter, 5kW
L4.40046.E	Tension relief 18-25 (1 pc) for line switch US version, 110V, 5kW	Knick-Schutztülle 18-25 (1 St.) für Schnurschalter, US-Version, 110V, 5kW
L4.40039.E	Lineswitch AIRPAX EU 5kW Strain relief (1 pc), screws (2 pcs), spring washer (2 pcs) and nuts (2 pcs) for line switch EU version, 5K	Schnurschalter AIRPAX EU 5kW Zugentlastung (1 St.), Schrauben (2 St.), Federring (2 St.) und Muttern (2 St.) für Schurschalter EU-Version, 5kW EU Version Only
L4.40040.E	Lineswitch AIRPAX US 5kW Strain relief (1 pc), screws (2 pcs), spring washer (2 pcs) and nuts (2 pcs) for lineswitch US version, 5K	Schalter AIRPAX US 5kW Zugentlastung (1 St.), Schrauben (2 St.), Federring (2 St.) und Muttern (2 St.) für Schurschalter US-Version, 5kW US Version Only

**Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>  
[www.lightspares.com](http://www.lightspares.com) | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria**